

Timmerfabriek Groothuis
Demmersdwarsweg 8 Almelo
Tel 0546 86 02 61
www.groothuis-tifa.nl



HANDLEIDING: **Stellen van draaikiëp ramen / deuren**

CONTACT: **Service-afdeling**

STELLEN VAN DRAAIKIEP

TIMMERFABRIEK GROOTHUIS


Wij hebben ons best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken, wij vragen u bij het verwerken daarvan dat ook te doen. Hierbij geven wij u enkele tips voor het (na)stellen. Niet omdat wij dat zo goed kunnen, maar omdat we weten wat het beste is voor onze producten.

Versie September 2014

HANDLEIDING NASTELLEN

STELLEN VAN DRAAI – KIEPRAMEN

Doordat er na het glas monteren in de draaikiepramen gewicht in het raam komt kan een raam nazakken of een kleine vormverandering ondergaan . Dit houdt in dat in veel gevallen de ramen nagesteld dienen te worden. Dit behoort tot het normale na rooien op de bouw. Dit is een handeling die met stelsleuteltjes (torx en inbus) eenvoudig te doen is . Om U hierin te ondersteunen hierbij een korte handleiding en om het nog te vereenvoudigen een setje stelsleutels als het juiste stelgereedschap bijgevoegd !



*1. Het raam openen in de draaistand.
Indien het raam aanloopt kan het raam hoger of lager gesteld worden en ook naar links of rechts bijgesteld worden zodat dit probleem verholpen is.*

*Hoger en lager dient met de inbus-
stelsleutel te gebeuren*



Situatie bovenkant raam (torx)

Links en rechts verstellen

HANDLEIDING NASTELLEN




Situatie onderkant raam (torx)

Links en rechts verstellen



Situatie onderkant raam

Hoger lager stellen raam (inbuss)



Stellen oploopheveltje (torx)

2. Bij grotere ramen kan het raam tegen het oploopheveltje hoger opgesteld worden zodat het raam zich zelf omhoog zet en in de juiste positie in de sponning komt zonder doorzakken

HANDLEIDING NASTELLEN

Vervolg nastellen draai kiepramen (narooien)



Om het bedieningsgemak van het krukje zo soepel mogelijk te laten zijn kan de aanligdrukdruk afgesteld worden met de torx sleutel. De lichtere druk is overigens voor een betere werking van de tochtwering. Dit is eensymetrische nok die met een torx stelsleutel te stellen is.

Voor vragen kunt U altijd bellen met Groothuis Timmerfabriek:

Tel. 0546 – 8 602 61 vragen naar: Service